

Kosztorys przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce i Przedszkola Nr 5 w Hajnówce realizowany w ramach projektu „Przedszkola bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Opis towaru niniejszego zamówienia przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy przedmiotu zamówienia pożądane przez Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta. Ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza się możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyposażenie placu zabaw do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w tym: zakup, dostawę i montaż urządzeń, określonych w niniejszej części opisu przedmiotu zamówienia (dostarczenie własnym transportem, rozładowanie, rozpakowanie i montaż, w tym kotwienie w gruncie), montaż bezpiecznej nawierzchni (po wcześniejszym przygotowaniu podłoża) oraz poniższe czynności:
 - opracowanie koncepcji/projektu placu zabaw, po wcześniejszym obejrzeniu i dokonaniu pomiaru terenu placu zabaw, w konsultacji z dyrektorem placówki, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych) oraz przekazanie jej Zamawiającemu do zaakceptowania;
 - uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa;
 - regeneracji istniejącego trawnika zniszczonego w trakcie prac montażowych.
3. Wszystkie towary muszą posiadać niezbędne certyfikaty, odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi przepisami oraz być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w poniższych wykazach nie może być wcześniej używany.

4. Jestem zobowiązany załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, a także niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
5. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. zakupu, dostawy oraz montażu towarów.
6. Wszystkie towary muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
7. Minimalny okres gwarancji jakim musi być objęte wyposażenie placu zabaw (urządzenia oraz nawierzchnia) wynosi 24 miesiące.
8. Jestem zobowiązany wystawić fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych części oraz pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.

.....
(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena netto za sztukę/zestaw	Kwota VAT	Cena brutto łącznie
1	Karuzela	Karuzela krzyżowa, czteroramienna. Karuzela składająca się z kotwy stalowej i 4 siedzisk. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo o minimalnych wymiarach: śr. 108 cm i 60,3 cm. Wykończenie siedzisk z płyty antypoślizgowej. Elementy karuzeli zabezpieczone powłoką zapewniającą dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne wymiary: 165,8 x 165,8 cm, wysokość 72,3 cm. Minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa: 565 x 565 cm. Minimalna głębokość fundamentowania: 80 cm.	1 sztuka			

2	Huśtawka podwójna nr 1	<p>Huśtawka wahadłowa podwójna drewniana – stelaż z dwoma siedziskami. Rodzaj siedzisk: 1szt. bocianie gniazdo o śr. 1 m w oplocie PP + 1 szt. siedzisko płaskie gumowe lub z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.</p> <p>Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna litego lub klejonego warstwowo z elementami stalowymi. Belki nośne o grubości minimum 100x100 mm; belka pozioma metalowa o grubości minimum 80x80mm (cynkowana ogniowo) nierdzewna; łańcuchy atestowane wykonane ze stali nierdzewnej; kotwy stalowe - cynkowane. Elementy drewniane oraz metalowe zabezpieczone powłoką zapewniającą dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV.</p> <p>Minimalne wymiary: 350 x 160 cm, wysokość 210 cm.</p>	1 sztuka			
3	Huśtawka podwójna nr 2	<p>Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa – stelaż z dwoma siedziskami. Rodzaj siedzisk: 1 szt. siedzisko płaskie gumowe lub z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (dla starszych dzieci) oraz 1 szt. siedzisko kubekowe (dla małych dzieci) wykonane z gumy na aluminiowym stelażu lub z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.</p> <p>Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna litego lub klejonego warstwowo z elementami stalowymi. Belki nośne o grubości minimum 100x100 mm; belka pozioma metalowa o grubości minimum 80x80mm (cynkowana ogniowo) nierdzewna; łańcuchy atestowane wykonane ze stali nierdzewnej; kotwy stalowe - cynkowane. Elementy drewniane oraz metalowe zabezpieczone powłoką zapewniającą dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV.</p> <p>Minimalne wymiary: 300 x 160 cm, wysokość 210 cm.</p>	1 sztuka			

4	Bujak sprężynowy	<p>Bujak sprężynowy – postać zwierzęcia/owada (np. biedronka, konik itp.). Elementy metalowe wykonane ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Korpus bujaka wykonany z płyty PE – HD lub z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – odpornych na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Wszelkie metalowe łączniki są zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaślepkami.</p> <p>Minimalne wymiary: długość 80 cm, szerokość 22 cm, wysokość siedziska 46 cm.</p>	1 sztuka			
5	Domek ze zjeżdżalnią	<p>Drewniany domek ze zjeżdżalnią. W skład zestawu wchodzi: domek (złożony z drewnianych części), drabina z poręczą, ślizg, podłoga (drewno), drzwi, okna wypełnione płytą plexi, dach, zestaw montażowy (śruby, elementy łączące).</p> <p>Minimalne wymiary: długość podstawy po obrysie zewnętrznym 175 cm; szer. podstawy 266 cm, wysokość platformy 150 cm, długość ślizgu 300 cm, obciążenie 150kg.</p> <p>Materiał: naturalne drewno oraz tworzywo sztuczne – ślizg – materiały odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV.</p>	1 sztuka			
6	Stół do zabawy wodą i piaskiem wraz z foremkami	<p>Stół wyposażony w dwa zbiorniki na wodę i piasek wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Umożliwia pobudzającą wyobraźnię zabawę w piasku oraz interaktywną zabawę wodą. Wyposażony m. in. w parasol, łopatkę i sitko, foremki oraz pokrywę, która stanowi dodatkową powierzchnię do</p>	1 sztuka			

		zabawy i chroni piasek. Minimalne wymiary: długość 100 cm, szerokość 70 cm, wysokość 40 cm.				
7	Góra wspinaczkowa	Zestaw pobudzający dzieci do aktywności ruchowej. Góra wspinaczkowa to ponad 2 m ² powierzchni do wspinania o różnych stopniach trudności. Na ściankach znajdują się minimum dwie drabinki linowe, 9 uchwytów do wspinania, otwory do przechodzenia i wspinania oraz flaga na szczycie. W połowie znajduje się platforma obserwacyjna wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne wymiary: długość 200 cm, szerokość 130 cm, wysokość 200 cm.	1 sztuka			
8	Zamek klasyczny	Zamek do zabawy na zewnątrz, w którym w środku ukryta jest zjeżdżalnia, wejścia oraz małe okienka. Wglądający jak prawdziwy zamek z kamienną elewacją i wieżą. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne wymiary: długość 148 cm, szerokość 127 cm, wysokość 130 cm.	1 sztuka			
9	Domek księżniczki	Zamek księżniczki na zewnątrz z efektami dźwiękowymi (elektroniczna kołatka do drzwi z dźwiękiem). Posiada między innymi: wieże, zegar, otwierane drzwi, okna. Wygląda jak prawdziwy zamek z bajek. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne wymiary: długość 190 cm, szerokość 140 cm, wysokość 250 cm.	1 sztuka			

10	Most z tunelem	Zestaw akcesoriów tworzących mini plac zabaw. Zestaw zawiera: domek, wieżę, most łączący obydwie części, drabinę, poręcz, okno, świetlik, koło sterowe, zjeżdżalnię. Dolna część stanowi tunel do czołgania. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne wymiary: długość 310 cm, szerokość 175 cm, wysokość 140 cm.	1 sztuka			
11	Kolorowa gąsienica - tunel do zabawy	Tunel do zabawy w kształcie kolorowej gąsienicy. Zestaw składający się z minimum 4 kolorowych modułów, które można montować na różne sposoby. Wykonany z wysokiej jakości, grubego, wytrzymałego plastiku, odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne wymiary: długość 217 cm, szerokość 100 cm, wysokość 108 cm.	2 sztuki			
12	Stolik piknikowy z siedziskiem	Stół piknikowy stanowiący bezpieczne miejsce do zabaw dla 6 dzieci. Cechy: zaokrąglone boki oraz łatwa do sprzątnięcia powierzchnia. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne wymiary: długość 90 cm, szerokość 100 cm, wysokość 50 cm.	3 sztuki			
13	Zakup i montaż bezpiecznej gumowej nawierzchni	Bezpieczna nawierzchnia wykonana z płyt wyprodukowanych z wysokiej jakości granulatu gumowego. Płyty zostaną zamontowane na odpowiednio przygotowanym podłożu. Opis płyt: <ul style="list-style-type: none"> wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV 	150 m ²			

		<ul style="list-style-type: none"> • amortyzujące przy upadku, chroniące małe dzieci przed urazem • grubość płyt dostosowana do wysokości upadku podczas korzystania z poszczególnych urządzeń • antypoślizgowe • przepuszczające wodę (porowata struktura) • płyty muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi przepisami • w wersji kolorystycznej zieleni oraz szarości (do uzgodnienia z dyrektorem placówki). 				
			Razem:			

.....

(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)